

CITROËN GSA

DAME DE LA ROUTE

Avec la GSA, vous êtes armés. Des équipements d'une qualité réservée jusque-là aux véhicules "haut de gamme": quatre freins à disque assistés à haute pression, suspension hydropneumatique, quatre roues indépendantes, garde au sol constante.

Bête de la route, elle refuse la fatigue, joue le bien-être et l'espace. Atout sécurité, atout économie: la GSA Spécial, cette reine de la technique a de quoi séduire.

Modèle présenté ci-dessous: berline GSA Spécial avec prééquipement radio en option. Appuis-tête AV en Accessoire.

GSA SPÉCIAL




BÊTES DE SÉCURITÉ

GSA X1 et GSA X3: championnes de l'aérodynamique (CX: 0,318), elles gagnent sur la consommation, améliorent les performances. Record d'économie. Record de vitalité.

Toniques, rapides, musclées - deux versions qui aiment le sport.

Modèle présenté ci-dessous: GSA X1.

**GSA X1
GSA X3**



LE STAR-SYSTEM

Opération séduction. La GSA Pallas, une diva de la route qui a le prestige dans la peau.

Modèle présenté ci-dessous : GSA Pallas avec, en option, prééquipement radio, quatre jantes en alliage léger et peinture noire vernie.

GSA PALLAS



LA CHARGE FANTASTIQUE

Modèle présenté ci-dessous : Break GSA Club avec prééquipement radio et peinture métallisée vernie en option. Appuis-tête AV en Accessoire.

Vaste volume sur plancher plat.

C'est 1504 dm³ à conquérir. Le break GSA existe en 2 versions :

GSA Spécial et GSA Club,

Moteur 1299 cm³.

Volume du coffre avec banquette arrière en position normale :

645 dm³. Avec banquette arrière rabattue :

1504 dm³.

Il existe également une GSA

Spécial Entreprise : Moteur

1299 cm³. 7 CV. Utilitaire 2 places,

3 portes.

Charge utile : 465 kg (TVA 18,60 %

éventuellement récupérable).

Voir caractéristiques techniques et

principaux équipements dans la

brochure "petits utilitaires".

BREAK GSA



TABLEAU DE MAÎTRE

Contact! Toutes les commandes regroupées à portée de main. Tableau de bord à lecture directe: en véritable central de surveillance, il veille sur chaque organe.

Traction avant - Moteur: 4 cylindres à plat en alliage léger avec arbre à cames en tête. Refroidissement par air. Pas de radiateur d'eau, pas d'antigel. Allumage transistorisé.

Ci-dessous: Planche de bord de GSA Pallas.



LA CONQUÊTE DE L'ESPACE

Place au volume, place à quatre vraies places. Place au silence, place à la finition grand luxe. Place au bien-être, à sa conception rationnelle, au plaisir enveloppant de ses sièges.

Ci-dessus : Intérieur de GSA Pallas avec peinture métallisée vernie en option.

Ce véhicule a été découpé afin d'en présenter l'intérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Berlines						Breaks					
	GSA Spécial		GSA X1		GSA X3		GSA Pallas		GSA Spécial		GSA Club	
	BV4	BV5 ⁽¹⁾	BV4	BV5 ⁽¹⁾	BV5	BV4	BV5 ⁽¹⁾	BV4	BV5 ⁽¹⁾	BV4	BV5 ⁽¹⁾	
Puissance fiscale en CV	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Nombre de cylindres	4 à plat et opposés											
Cylindrée en cm ³	1299		1299		1299		1299		1299		1299	
Puissance max. ISO en kW - (DIN en ch) à tr/min	47 - (65) 5500	47 - (65) 5500	47 - (65) 5500	47 - (65) 5500	47 - (65) 5500	47 - (65) 5500	47 - (65) 5500	47 - (65) 5500	47 - (65) 5500	47 - (65) 5500	47 - (65) 5500	47 - (65) 5500
Refroidissement	Par air	Par air	Par air	Par air	Par air	Par air	Par air	Par air	Par air	Par air	Par air	Par air
Boîte de vitesses	A commande mécanique											
Nombre de rapports AV	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4
Direction	A crémaillère											
Embrayage	Monodisque à sec											
Rayon de braquage entre trottoirs en m	4,83		4,83		4,83		4,83		4,83		4,83	
Lièsons au sol	4 roues indépendantes. Suspensions hydro-pneumat. Bames stabilisatrices transversales AV et AR. Correcteurs d'axe-Ste AV et AR. Dispositif anticabreur à l'AR.											
Freins	AV: disques en sortie de boîte de vitesses. AR: disques dans les roues. Assistance hydraulique haute pression. Circuits AV et AR indépendants. Limitation AR automatique.											
Pneumatiques	145 SR - 15 XZX "Tubeless"											
Allumage	Transistorisé											
Nombre de places	5		5		5		5		5		5	
Volumé du coffre en dm ³ avec banquette AR position normale banquette AR rabattue	435 766		435 766		435 766		435 766		645 ⁽¹⁾ 1504 ⁽²⁾		645 ⁽¹⁾ 1504 ⁽²⁾	
Poids maxi remorquable sans frein en kg	460 1000		460 1000		460 1000		460 1000		460 1000		460 1000	
Poids maxi sur galerie en kg	60		60		60		60		60		60	
Charge utile en kg	445		445		445		445		445		445	
Longueur hors tout en m	4,18		4,18		4,18		4,18		4,16		4,16	
Largeur hors tout en m	1,63		1,63		1,63		1,63		1,63		1,63	
Hauteur hors tout en m	1,36		1,36		1,36		1,36		1,36		1,36	
Vitesse maxi en km/h	158	164	158	164	164	158	164	156	160	155	160	160
400 m départ arrêté en secondes	19,1	18,9	19,1	18,9	18,9	19,1	18,9	19,3	19,1	19,3	19,1	19,1
1000 m départ arrêté en secondes	35,6	35,4	35,8	35,4	35,4	35,8	35,4	36,1	35,7	36,1	35,7	35,7
0-100 km/h en secondes	14,2	13,8	14,2	13,8	13,8	14,2	13,8	14,5	14,1	14,5	14,1	14,1
Capacité du réservoir carburant en litres	43		43		43		43		43		43	
Consommations conventionnelles (en litres au 100 km)												
à 90 km/h à vitesse stabilisée	6,3	6,0	6,3	6,0	6,0	6,3	6,0	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
à 120 km/h à vitesse stabilisée	8,2	7,9	8,2	7,9	7,9	8,2	7,9	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
en parcours urbain	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

(1) Boîte de vitesses à 5 rapports en option. (2) Sous pavillon.

ÉQUIPEMENTS	Berlines				Breaks				
	série	option	accessoire	GSA Spécial	GSA X1	GSA X3	GSA Pallas	GSA Spécial	GSA Club
Banquette AR rabattable									
Commande de variation de la garde au sol									
Éclairage du coffre AR									
Éclairage de la serrure de clef de contact									
Essuie-glace à 3 vitesses, dont une intermittente									
Faux AR de brouillard									
Lunette AR chauffante									
Accoudoir central AR									
Appuis-tête AV amovibles									
Appuis-tête AV incorporés									
Bequet AR									
Boîte 5 vitesses									
Compte-tours électronique									
Essuie-lave-glace de lunette AR									
Garnissage des sièges en boxline									
Indicateur d'économie avec interrupteur									
Jantes en alliage léger avec pneus XVS (quatre)									
Montre électrique à quartz									
Montre électronique à affichage numérique									
Peinture métallisée vernie ou noire vernie									
Phares anti-brouillard									
Prééquipement radio (antenne et 2 HP)									
Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur (*)									
Tablette AR amovible									
Toit ouvrant									
Toutes glaces teintées									
Toutes glaces teintées avec rideaux pare-soleil AR à enrouleur									

(*) Le modèle X3 possède deux rétroviseurs extérieurs.

CITROËN SERVICE 16 05.05.24.24
 Appelez gratuitement:
 Citroën vous renseigne et vous dépanne 24 heures sur 24.

CITROËN présenté par **TOTAL**

Les informations contenues dans ce document ne concernent que les véhicules neufs immatriculés en France Métropolitaine. Automobiles Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis, ni augmentation de prix, ni abaissement de qualité, les caractéristiques et équipements des modèles présentés. Automobiles Citroën, 62 bd Victor-Hugo 92216 Neuilly-sur-Seine Cedex, Société Anonyme au capital de 900.000.000 F, RCS Nanterre B 642 050 139 - Siret 642 050 139 00044.

ANNÉE - MODÈLE 1985