

CITROËN

CATALOGUE GÉNÉRAL

des

PIÈCES DÉTACHÉES

Modèles 1929-1931

(Types C4, C6, C4III, C6III, C4F, C6F, 1800 K., 2 T.)

ILLUSTRATIONS



N° 10

SOCIÉTÉ ANONYME ANDRÉ CITROËN

Capital : 210.000.000 de Francs

Siège Social : 143, Quai de Javel, PARIS (XV^e)

SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES

147, Rue du Président-Wilson, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Adresse Téléphonique : CARNOT 62-11 à 62-14

INTER CARNOT 80



CATALOGUE GÉNÉRAL DES PIÈCES DÉTACHÉES

Le présent Catalogue fait suite au 1^{er} Catalogue général qui comprend tous les modèles depuis l'origine jusqu'à la voiture B14 inclus.

Il comprend toutes les *pièces mécaniques* des différents types de châssis 4 et 6 cylindres de 1929 à 1931.

L'ensemble des deux volumes permet d'obtenir tous les renseignements concernant tous nos modèles de voitures jusqu'à C4F et C6F inclus.

Les pièces de Carrosserie font l'objet d'un Catalogue général spécial.

PRÉSENTATION DU CATALOGUE

Le présent Catalogue est divisé en deux fascicules bien distincts :

ILLUSTRATIONS

Pour la première fois, nous avons inauguré une nouvelle méthode de présentation des illustrations.

Les pièces ne sont plus, comme par le passé, représentées isolément : chaque organe est figuré dans son ensemble, et les différentes pièces figurent dans leur ordre logique de montage.

Ceci constitue un progrès considérable sur tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour, dans la présentation des catalogues des Maisons d'automobiles, tant en France qu'à l'Étranger.

Le grand nombre des planches fait de ce Catalogue *un document unique* qui doit non seulement servir à la recherche des pièces, mais peut être utilisé aussi comme guide de montage et dictionnaire technique.

NOMENCLATURE DES PIÈCES

Dans chaque chapitre, les pièces sont classées par ordre numérique, ce qui permet de retrouver très facilement la pièce après l'avoir identifiée d'après les illustrations.

En regard de chaque pièce figurent le ou les types de châssis auxquels elle se rapporte.

Consulter la légende de symboles pages VI.



POUR CONSULTER LE PRÉSENT CATALOGUE

Rechercher la pièce sur la planche illustrée correspondant au type du châssis, et se reporter pour la désignation exacte au texte correspondant.

Dans le cas où une pièce porte plusieurs numéros sur l'illustration, rechercher ces différents numéros dans le chapitre correspondant, où l'on peut achever l'identification.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Nos adresses sont les suivantes :

1° ADRESSE POSTALE :

Société Anonyme ANDRÉ CITROËN
Service « PIÈCES DÉTACHÉES »
147, rue du Président-Wilson
LEVALLOIS-PERRET (Seine)

2° ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :

Andrécit-Levallois

3° ADRESSE TÉLÉPHONIQUE :

Carnot : 62-11 à 62-14
Inter : Carnot 80

C'est à ces différentes adresses que vous devez nous toucher pour tout ce qui concerne :

PIÈCES DÉTACHÉES

ÉCHANGES STANDARD

RETOURS DE PIÈCES

ÉCHANGES GARANTIES

CODE TÉLÉGRAPHIQUE

Le Code télégraphique employé par le passé pour la désignation des pièces était une source continuelle d'erreurs.

Nous vous prions donc de nous passer en principe vos commandes sous les numéros de pièces.

Dans certains pays, cependant, les conventions postales limitent la proportion des chiffres par rapport au texte total.



DANS CE SEUL CAS,

vous pourrez transmettre vos commandes sous des mots de code que vous forgerez vous-mêmes de la façon suivante :

Chaque chiffre du N° de la pièce sera remplacé par la lettre de rang correspondant dans l'alphabet d'après le tableau de correspondance ci-dessous :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
A	B	C	D	E	F	G	H	I	O

Le mot ainsi formé sera encadré entre deux lettres Y, ce qui signifiera que le mot de code en question désigne un numéro de pièce à l'exclusion de toute autre convention télégraphique.

Exemple :

213529 = YBACEBIY

COMMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES

Nous vous rappelons que le Service Pièces Détachées est divisé par rayon.

Pour être servi rapidement, il est indispensable que vous nous passiez une *commande spéciale* pour chaque rayon.

D'ailleurs, tous nos catalogues sont divisés en fascicules de couleurs différentes pour chaque rayon :

RAYON I (Jaune). — Moteurs, Embrayages, Boîtes de Vitesses, Transmissions.

RAYON II (Blanc). — Ponts AR, Essieux AV, Freins, Directions.

RAYON III (Vert). — Châssis, Suspension, Électricité, Tableaux lumineux, Outillage, ce qui permet à chacun de scinder correctement ses commandes.

Nous disposons d'ailleurs de carnets de commandes spéciaux à souches, sur lesquels vous trouverez toutes indications utiles pour la passation de vos ordres.

PRIX

Les prix sont donnés dans un fascicule distinct. Ils peuvent être modifiés à tout moment selon le prix des matières premières.

Toutes nos pièces sont vendues à un tarif unique pour toute la France.

EXPÉDITIONS

Toutes nos marchandises voyagent aux risques du destinataire, et nous engageons nos clients à vérifier soigneusement les colis à l'arrivée, afin de justifier toutes réclamations dans le cas de détérioration des pièces ou de manquants.



LÉGENDE DES SYMBOLES
SERVANT A LA DÉSIGNATION DES CHASSIS

SYMBOLES	ANNÉE DE SORTIE	OBSERVATIONS
VOITURES 4 CYLINDRES		
C4.	1929	
C4III	1929-30	Frein sur transmission.
C4F.	1930-31	
C4F Régions Montagneuses. . . .	1931	Boîte 4 vitesses.
C4FL	1931	Voie 1 ^m 42.
VOITURES 6 CYLINDRES		
C6.	1929	
C6III	1929	Frein sur transmission. Voie 1 ^m 39.
C6F.	1929-30-31	
C6FN	1931	Voitures « Grand Luxe ».
1800 K.	1929-30-31	
2 Tonnes.	1931	



TABLE DES MATIÈRES

		NUMÉROS DE PAGES		
		ILLUSTRATIONS	TEXTE	
RAYON I (FEUILLES JAUNES)	ARBRES DE TRANS- MISSION	Arbre proprement dit	35 à 39	71 à 79
		Relai	40	80 et 81
	BOITES DE VITESSES	Boîtes de vitesses complètes	25 à 28	45 à 53
		Carters de boîtes de vitesses.	25 à 28	45 à 53
		Chapeaux de roulement	29 à 31	54 à 63
		Couvercles	25 à 28	45 à 53
		Freins sur transmission.	32 à 34	64 à 70
		Pignons	29 à 31	54 à 63
		Prises compteurs	25 à 28	45 à 53
	EMBRAYAGES		21 à 24	37 à 44
	MOTEURS	Bielles	6 à 9	12 à 16
		Circulation d'huile.	13 à 14	23 à 26
		Commandes d'accélérateur	18 à 20	32 à 36
		Cylindres carters	1 à 5	1 à 11
		Distribution.	10 à 12	17 à 22
		Moteurs complets	1 à 5	1 à 11
		Pistons.	6 à 9	12 à 16
		Pompes à eau.	15 à 17	27 à 31
		Pompes à huile	13 et 14	23 à 26
		Ventilateurs	15 à 17	27 à 31
		Vilebrequins	6 à 9	12 à 16



TABLE DES MATIÈRES (Suite)


		NUMÉROS DE PAGES	
		ILLUSTRATIONS	TEXTE
RAYON II (FEUILLES BLANCHES)	DIRECTION	41 à 43	79 à 91
	Barres d'accouplement	20 à 22	37 à 46
	Barres de direction	20 à 22	37 à 46
	Corps d'essieux	17 à 19	27 à 36
	ESSIEUX AV.	Essieux complets	17 à 19 27 à 36
	Fusées	17 à 19	27 à 36
	Leviers	20 à 22	37 à 46
	Moyeux	17 à 19	27 à 36
	Arbres de renvoi	23 à 28	47 à 56
	Câbles	29 à 32	57 à 65
	Commandes freins	29 à 32	57 à 65
	Pédaliers	23 à 28	47 à 56
	FREINS	Segments	33 à 37 66 à 74
	Servo frein	38 à 40	75 à 78
	Tambours	33 à 37	66 à 74
	Tringles	29 à 32	57 à 65
	Tuyauteries	38 à 40	75 à 78
	Arbres de pont	11 à 16	18 à 25
	Carters de pont	1 à 3	1 à 7
	Corps de pont	1 à 3	1 à 7
	PONTS AR.	Couples coniques	7 à 10 12 à 17
	Différentiels	4 à 6	8 à 11
	Moyeux	11 à 16	18 à 25
	Ponts complets	1 à 3	1 à 7





TABLE DES MATIÈRES (Suite)

		NUMÉROS DE PAGES	
		ILLUSTRATIONS	TEXTE
RAYON III (FEUILLES VERTES)	CHASSIS.	Alimentation d'essence.	19 à 38 32 à 39
		Cadres.	1 à 8 1 à 15
		Canalisation d'eau.	17 et 18 29 à 31
		Capots.	9 16 à 18
		Paniers d'accus.	1 à 8 1 à 15
		Porte-Roues.	11 à 13 19 à 22
		Pots d'échappement.	14 à 16 23 à 26
		Protection du Moteur.	27 et 28
		Radiateurs.	17 et 18 29 à 31
		Réservoirs d'essence.	19 à 38 32 à 39
		Suspension élastique du Moteur.	1 à 8 1 à 15
		Tabliers.	10 16 à 18
		Tuyauteries d'essence.	19 à 38 32 à 39
	ÉLECTRICITÉ	Avertisseurs.	63 et 64
		Batteries.	65 à 67
		Câbles et équipements divers.	65 à 67
		Circuit d'allumage.	59 84
		Commandes de Commutateur.	46 et 47 68 et 69
		Commandes de Démarreur de ralenti de volet d'air.	48 et 49 70 à 72
		Conjoncteur-Disjoncteur.	60 et 61 83 à 87
		Démarreurs, bendix, contacteurs, interrupteurs	50 à 52 73 à 76
		Distributeurs d'allumage « Delco-Remy ». . .	53 et 54 77 à 79
		— — « R. B. »	55 et 56 80 et 81
		— — « S. E. V. »	57 et 58 82 et 83
		Dynamos.	60 et 61 85 à 87
	OUTILLAGE.	Essuie-Glace.	88
		Lanternes AR, plaques de police, stop. . . .	89 à 91
		Phares et lanternes.	92 à 93
			101 à 103
	SUSPENSION.	Amortisseurs « Citroën ».	43 57 et 58
		Amortisseurs « Houdaille ».	44 59 et 60
		Amortisseurs « Lovejoy ».	45 61
		Suspension AR.	41 et 42 47 à 56
		Suspension AV.	39 et 40 44 à 46
	TABLEAUX LUMINEUX.	62 à 74	95 à 99












**VILEBREQUIN
BIELLES — PISTONS**










MOTEURS
C4F


VILEBREQUIN
BIELLES — PISTONS






















VENTILATEUR
POMPE A EAU








Dee












Direction à droite


Direction à gauche





EMBRAYAGES


C4 (1" MODÈLE)







EMBRAYAGES

C4 (2^e MODÈLE), C6, C4III, C6III








EMBRAYAGES

1.800 K., 2 T.






BOITES DE VITESSES

C4, C6.

BOITE DE VITESSES COMPLÈTE
CARTER - COUVERCLE
PRISE DE COMPTEUR






BOITES DE VITESSES

C4III, C6III

BOITE DE VITESSES COMPLÈTE
CARTER - COUVERCLE
PRISE DE COMPTEUR






BOITES DE VITESSES

C4F, C6F, C6FN

BOITE DE VITESSES COMPLÈTE
CARTER — COUVERCLE
PRISE DE COMPTEUR





BOITES DE VITESSES


C4F (RÉGIONS MONTAGNEUSES)

1.800 K., 2 T.

BOITE DE VITESSES COMPLÈTE

CARTER - COUVERCLE

PRISE DE COMPTEUR







BOITES DE VITESSES

C4, C6, C4III, C6III

CHAPEAUX DE ROULEMENT PIGNONS








BOITES DE VITESSES

C4F (RÉGIONS MONTAGNEUSES)

1.800 K., 2 T.

CHAPEAUX DE ROULEMENT PIGNONS






FREINS


1.800 K. 2 T.

COMMANDE
DE FREINS AV & AR
CABLES ET TRINGLERIES



**FREINS**

C4 C4III



TAMBOURS ET SEGMENTS



FREINS

C6, C6III

TAMBOURS ET SEGMENTS








FREINS

C4F

TAMBOURS ET SEGMENTS





**FREINS AV****FREINS AR**



FREINS

1.800 K., 2 T.


TAMBOURS ET SEGMENTS






FREINS
C4, C6

SERVO-FREIN
TUYAUTERIE ET SA FIXATION








FREINS
C4F, C6F

See


SERVO-FREIN
TUYAUTERIE ET SA FIXATION






DIRECTION

C4, C6, C4III, C6III











DIRECTION


C4F, C6F, 1.800 K., 2 T.


de

























CHASSIS


1.800 K. LONG, 2 T.


CADRE — PANIER D'ACCUS
SUSPENSION ÉLASTIQUE DU MOTEUR



















CHASSIS

C4, C6, C4III, C6III

POT D'ÉCHAPPEMENT










CHASSIS

C4, C6, C4III, C6III

RADIATEUR CANALISATION D'EAU








CHASSIS


C4F, C6F, C6FCGL
1.800 K., 2 T.


RADIATEUR CANALISATION D'EAU















CHASSIS

C6

ALIMENTATION D'ESSENCE
RÉSERVOIR AR
PUITS DE JAUGE (VERITAS)








CHASSIS
C6FCGL

ALIMENTATION D'ESSENCE
RÉSERVOIR AR
PUITS DE Jauge (NIVELUX)






CHASSIS

1.800 K., 2 T. (UTILITAIRE)

ALIMENTATION D'ESSENCE RÉSERVOIR SOUS SIÈGE PUITS DE JAUGE






CHASSIS

1.800 K., 2 T. (CAR)

ALIMENTATION D'ESSENCE RÉSERVOIR AR PUITS DE JAUGE








CHASSIS


C6

ALIMENTATION D'ESSENCE NOURRICE — EXHAUSTEUR (JAUGE VERITAS)














CHASSIS


1.800 K., 2 T.


ALIMENTATION D'ESSENCE
NOURRICE — EXHAUSTEUR














CHASSIS

1.800 K., 2 T. (UTILITAIRE)

ALIMENTATION D'ESSENCE TUYAUTERIES






CHASSIS

1.800 K., 2 T. (CAR)

ALIMENTATION D'ESSENCE TUYAUTERIES








SUSPENSION

C4, C6, C4III, C6III, C4F, C6F

SUSPENSION AV






Disposition à douilles



SUSPENSION

C4, C6, C4III, C6III, C4F, C6F

SUSPENSION AR








SUSPENSION


1.800 K., 2 T.


SUSPENSION AR















ÉLECTRICITÉ

C4F, C6F, 1.800 K., 2 T.

COMMANDE
DE COMMUTATEURS
COMMUTATEUR MONOBLOC










ÉLECTRICITÉ


C4F, C6F, 1.800 K., 2 T.


COMMANDES DE DÉMARREUR
DE RALENTI DE VOILET D'AIR
(TIRETTES GROUPÉES SUR TABLEAU)
















DISTRIBUTEUR D'ALLUMAGE
« DELCO »





Voir Catalogue pages 77 à 79 (Rayon III, feuilles vertes).























TABLEAU LUMINEUX

C4 « STANDARD »








TABLEAU LUMINEUX

C4III






TABLEAU LUMINEUX

C4 III « UTILITAIRE »






TABLEAU LUMINEUX

C6III






TABLEAU LUMINEUX

C4F

See







TABLEAU LUMINEUX

C4F

See





See






TABLEAU LUMINEUX

C4F TAXI XDP






TABLEAU LUMINEUX

C6F






TABLEAU LUMINEUX

C6F « GRAND LUXE »






TABLEAU LUMINEUX

1.800 K. 2 T.

